



## eFactura\_AEAT-CCI

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
	eFactura_AEAT-CCI	Elemento ORIGEN de Fichero de Facturas CCI		S[1..1]	

### 1. FileHeader

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.	FileHeader	Cabecera del fichero xmlI		S[1..1]	FileHeaderType

#### 1.1. SchemaVersion

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.1.	SchemaVersion	Código que indica versión utilizada. Existirá compatibilidad de versiones	[2.0]	S[1..1]	SchemaVersionType Texto

#### 1.2. Modality

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.2.	Modality	Modalidad. Individual o Lote. Si es "individual" (I) los importes de los campos del grupo 1.5 coincidirán con sus correspondientes campos del grupo 3.1.5 y el campo 1.5.2 tendrá siempre el valor "1". Si es "lote" (L), el valor del campo 1.5.2 será siempre > "1".	[I], [L]	S[1..1]	ModalityType Texto

#### 1.3. InvoiceIssuerType

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.3.	InvoiceIssuerType	Tipo Emisor Factura. Actor que firma la factura. Si toma el valor "TE" el grupo 1.4. será obligatorio de cumplimentar en todos sus apartados.	[EM], [RE], [TE]	S[1..1]	InvoiceIssuerTypeType Texto

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.	ThirdParty	Tercero. La factura puede ser generada y firmada por un Tercero		N[0..1]	ThirdPartyType
1.4.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		S[1..1]	TaxIdentificationType
1.4.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	S[1..1]	PersonTypeCodeType Texto
1.4.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	S[1..1]	ResidenceTypeCodeType Texto
1.4.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		S[1..1]	TextMin3Max30Type Texto posiciones: 3-30
1.4.2.	Elegir		Entre elementos 1.4.2.?	S[1..1]	
1.4.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		S[1..1]	LegalEntityType
1.4.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.4.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.4.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		N[0..1]	RegistrationDataType
1.4.2.1.3.1.	Book	Libro		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.4.	Folio	Folio		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.5.	Section	Sección		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.6.	Volume	Tomo		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.1.4.	Elegir		Entre elementos 1.4.2.1.4.?	S[1..1]	
1.4.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
1.4.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.4.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
1.4.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.4.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.4.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.4.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.4.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.4.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.4.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.4.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.4.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.4.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
1.4.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
1.4.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.4.2.2.	Individual	Persona Física		S[1..1]	IndividualType
1.4.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.4.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.4.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.4.2.2.4.	Elegir		Entre elementos 1.4.2.2.4.?	S[1..1]	
1.4.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
1.4.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.4.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
1.4.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.4.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.4.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.4.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
1.4.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.4.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.4.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 1.4. ThirdParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.4.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaísType Texto
1.4.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
1.4.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.4.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.4.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.4.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.4.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.4.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
1.4.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
1.4.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 1.5. Batch

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.	Batch	Lote		S[1..1]	BatchType
1.5.1.	BatchIdentifier	Identificador del lote. Concatenación del nº de documento del emisor con el número de la primera factura y el número de serie caso de existir.		S[1..1]	TextMax70Type Texto posiciones: 0-70
1.5.2.	InvoicesCount	Número total de facturas. Refleja, cuando es lote, el número de facturas del mismo. Siempre será valor "1" cuando el campo 1.2 (Modalidad) tenga el valor "I".		S[1..1]	Entero largo
1.5.3.	TotalInvoicesAmount	Total facturas. Suma de los importes 3.1.5.9 del Fichero. Este importe lo es a efectos de total de factura y fiscales, sin tener en cuenta subvenciones, anticipos y/o retenciones que pudieran haberse practicado.		S[1..1]	ImporteType

## 1.5. Batch

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.5.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
1.5.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
1.5.4.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Suma de los importes 3.1.5.13 del Fichero, con dos decimales. Es el importe que efectivamente se adeuda, una vez descontados los anticipos y sin tener en cuenta las retenciones.		S[1..1]	ImporteType
1.5.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
1.5.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
1.5.5.	TotalExecutableAmount	Total a Ejecutar. Sumatorio de las diferencias de los importes (3.1.5.13 y 3.1.5.14.3) del fichero = Sumatorio de los Importes 3.1.5.15, con dos decimales. Es el importe que se adeuda minorado en un posible importe retenido en garantía de cumplimientos contractuales.		S[1..1]	ImporteType
1.5.5.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
1.5.5.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
1.5.6.	InvoiceCurrencyCode	Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si difiere de la moneda EURO o del campo 3.1.2.5 será obligatorio indicar el contravalor y el tipo/fecha de cambio para los campos de base imponible y cuota, retenida como repercutida, así como en los totales 1.5.3, 1.5.4, y 1.5.5 ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	S[1..1]	CurrencyCodeType Texto

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
---------	--------	-------------	---------	------	------

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.	FactoringAssignmentData	Datos cesión factoring		N[0..1]	FactoringAssignmentDataType
1.6.1.	Assignee	Cesionario		S[1..1]	AssigneeType
1.6.1.1.	TaxIdentification	Identificación fiscal		S[1..1]	TaxIdentificationType
1.6.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	S[1..1]	PersonTypeCodeType Texto
1.6.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	S[1..1]	ResidenceTypeCodeType Texto
1.6.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		S[1..1]	TextMin3Max30Type Texto posiciones: 3-30
1.6.1.2.	Elegir		Entre elementos 1.6.1.2.?	S[1..1]	
1.6.1.2.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		S[1..1]	LegalEntityType
1.6.1.2.1.1.	CorporateName	Razón Social		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.6.1.2.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		N[0..1]	RegistrationDataType
1.6.1.2.1.3.1.	Book	Libro		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.3.3.	Sheet	Hoja		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.3.4.	Folio	Folio		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.3.5.	Section	Sección		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.3.6.	Volume	Tomo		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.4.	Elegir		Entre elementos 1.6.1.2.1.4.?	S[1..1]	
1.6.1.2.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
1.6.1.2.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.6.1.2.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
1.6.1.2.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.6.1.2.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.6.1.2.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.6.1.2.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.6.1.2.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.6.1.2.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.6.1.2.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.6.1.2.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.1.2.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
1.6.1.2.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
1.6.1.2.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.1.2.2.	Individual	Persona Física		S[1..1]	IndividualType
1.6.1.2.2.1.	Name	Nombre de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.2.4.	Elegir		Entre elementos 1.6.1.2.2.4.?	S[1..1]	
1.6.1.2.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
1.6.1.2.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.6.1.2.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
1.6.1.2.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
1.6.1.2.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.6.1.2.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
1.6.1.2.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
1.6.1.2.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50

## 1.6. FactoringAssignmentData

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
1.6.1.2.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
1.6.1.2.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
1.6.1.2.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
1.6.1.2.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.6.1.2.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.6.1.2.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.1.2.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.1.2.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
1.6.1.2.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
1.6.1.2.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
1.6.1.2.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.2.	PaymentDetails	Datos de pago		S[1..1]	PaymentDetailsType
1.6.2.1.	AssignmentDuePaymentDate	Fecha pago en la cesión		S[1..1]	Fecha
1.6.2.2.	AssignmentPaymentMeans	Forma pago cesión. Definición de la forma en la que se hará efectivo el pago		S[1..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
1.6.2.3.	IBAN	IBAN del Cesionario. Único formato admitido		S[1..1]	TextMin5Max34Type Texto posiciones: 5-34
1.6.2.4.	PaymentReference	Raferencia del pago		S[1..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
1.6.3.	FactoringAssignmentClauses	Texto de la cláusula		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500

## 2. Parties

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.	Parties	Sujetos - Datos del emisor y receptor de la factura		S[1..1]	PartiesType

### 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.	SellerParty	Emisor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		S[1..1]	EmpresaType
2.1.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		S[1..1]	TaxIdentificationType
2.1.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	S[1..1]	PersonTypeCodeType Texto
2.1.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	S[1..1]	ResidenceTypeCodeType Texto
2.1.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		S[1..1]	TextMin3Max30Type Texto posiciones: 3-30
2.1.2.	AdministrativeCentres	Centros		N[0..1]	AdministrativeCentresType
2.1.2.1.	AdministrativeCentre	Centro		S[1..*]	AdministrativeCentreType
2.1.2.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		N[0..1]	TextMax10Type Texto posiciones: 0-10
2.1.2.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[Fiscal], [Receptor], [Pagador], [Comprador]...	N[0..1]	RoleTypeCodeType Texto
2.1.2.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.2.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.2.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.2.1.6.	Elegir		Entre elementos 2.1.2.1.6.?	S[1..1]	
2.1.2.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		S[1..1]	AddressType
2.1.2.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.2.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.1.2.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.2.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.2.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.1.2.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		S[1..1]	OverseasAddressType
2.1.2.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.2.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.2.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.2.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.1.2.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.1.2.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.1.2.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.1.2.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.2.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.2.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.2.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
2.1.2.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.1.2.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.2.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		N[0..1]	TextMax14Type Texto posiciones: 0-14
2.1.2.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		N[0..1]	TextMax14Type Texto posiciones: 0-14
2.1.3.	Elegir		Entre elementos 2.1.3.?	S[1..1]	
2.1.3.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		S[1..1]	LegalEntityType
2.1.3.1.1.	CorporateName	Razón Social		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.3.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		N[0..1]	RegistrationDataType
2.1.3.1.3.1.	Book	Libro		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.3.3.	Sheet	Hoja		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.3.4.	Folio	Folio		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.3.5.	Section	Sección		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.3.6.	Volume	Tomo		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.4.	Elegir		Entre elementos 2.1.3.1.4.?	S[1..1]	
2.1.3.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
2.1.3.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.3.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.1.3.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.3.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.1.3.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
2.1.3.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.3.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.3.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.1.3.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.1.3.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.1.3.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.3.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.3.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
2.1.3.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.1.3.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.3.2.	Individual	Persona Física		S[1..1]	IndividualType
2.1.3.2.1.	Name	Nombre de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.2.4.	Elegir		Entre elementos 2.1.3.2.4.?	S[1..1]	
2.1.3.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
2.1.3.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.3.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.1.3.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.3.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 2.1. SellerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.1.3.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaísType Texto
2.1.3.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
2.1.3.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.1.3.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.1.3.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.1.3.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaísType Texto
2.1.3.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.1.3.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.1.3.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.1.3.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.3.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.1.3.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.1.3.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
2.1.3.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.1.3.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.	BuyerParty	Receptor. Datos básicos del fichero. Son comunes a la factura o facturas que se incluyen		S[1..1]	EmpresaType

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.1.	TaxIdentification	Identificación Fiscal		S[1..1]	TaxIdentificationType
2.2.1.1.	PersonTypeCode	Tipo de persona. Física o Jurídica. "F" - Física; "J" - Jurídica.	[F], [J]	S[1..1]	PersonTypeCodeType Texto
2.2.1.2.	ResidenceTypeCode	Identificación del tipo de residencia y/o extranjería. "E" - Extranjero; "R" - Residente; "U" - Residente en la Unión Europea.	[E], [R], [U]	S[1..1]	ResidenceTypeCodeType Texto
2.2.1.3.	TaxIdentificationNumber	Código de Identificación Fiscal del sujeto en cuestión. Se trata de las composiciones de NIF / CIF que marca la Administración correspondiente, precedidas de las dos letras del país.		S[1..1]	TextMin3Max30Type Texto posiciones: 3-30
2.2.2.	AdministrativeCentres	Centros		N[0..1]	AdministrativeCentresType
2.2.2.1.	AdministrativeCentre	Centro		S[1..*]	AdministrativeCentreType
2.2.2.1.1.	CentreCode	Número del Departamento Emisor		N[0..1]	TextMax10Type Texto posiciones: 0-10
2.2.2.1.2.	RoleTypeCode	Tipo rol. Indica la función de un Punto Operacional (P.O.) definido como Centro/Departamento. Estas funciones son: "Receptor" - Centro del NIF receptor destinatario de la factura. "Pagador" - Centro del NIF receptor responsable de pagar la factura. "Comprador" - Centro del NIF receptor que emitió el pedido. "Cobrador" - Centro del NIF emisor responsable de gestionar el cobro. "Fiscal" - Centro del NIF receptor de las facturas, cuando un P.O. buzón es compartido por varias empresas clientes con diferentes NIF.s y es necesario diferenciar el receptor del mensaje (buzón común) del lugar donde debe depositarse (empresa destinataria).	[Fiscal], [Receptor], [Pagador], [Comprador]...	N[0..1]	RoleTypeCodeType Texto
2.2.2.1.3.	Name	Nombre de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.2.1.4.	FirstSurname	Primer apellido de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.2.1.5.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona responsable o de relación del centro		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.2.1.6.	Elegir		Entre elementos 2.2.2.1.6.?	S[1..1]	
2.2.2.1.6.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España		S[1..1]	AddressType

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.2.1.6.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.2.1.6.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.2.2.1.6.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.2.2.1.6.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.2.1.6.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.2.1.6.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero.		S[1..1]	OverseasAddressType
2.2.2.1.6.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.2.1.6.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.2.2.1.6.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.2.1.6.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.2.1.7.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.2.2.1.7.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.2.1.7.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.2.1.7.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.2.1.7.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.2.1.7.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.2.1.7.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.2.1.7.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.2.2.1.7.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.2.1.8.	PhysicalGLN	Identificación del punto de conexión a la VAN EDI (Global Location Number). Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		N[0..1]	TextMax14Type Texto posiciones: 0-14
2.2.2.1.9.	LogicalOperationalPoint	Código identificativo de la Empresa. Código de barras de 13 posiciones estándar. Valores registrados por AECOC. Recoge el código de País (2p) España es "84" + Empresa (5p) + los restantes - el último es el producto + dígito de control.		N[0..1]	TextMax14Type Texto posiciones: 0-14
2.2.3.	Elegir		Entre elementos 2.2.3.?	S[1..1]	
2.2.3.1.	LegalEntity	Persona Jurídica y otras		S[1..1]	LegalEntityType
2.2.3.1.1.	CorporateName	Razón Social		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.3.1.2.	TradeName	Nombre Comercial		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.1.3.	RegistrationData	Datos Registrales: Inscripción Registro, Tomo, Folio,...		N[0..1]	RegistrationDataType
2.2.3.1.3.1.	Book	Libro		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.3.2.	RegisterOfCompaniesLocation	Registro Mercantil		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.3.3.	Sheet	Hoja		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.3.4.	Folio	Folio		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.3.5.	Section	Sección		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.3.6.	Volume	Tomo		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.1.3.7.	AdditionalRegistrationData	Otros datos registrales		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.4.	Elegir		Entre elementos 2.2.3.1.4.?	S[1..1]	
2.2.3.1.4.1.	AddressInSpain	Dirección Nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
2.2.3.1.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.3.1.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.2.3.1.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.2.3.1.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.3.1.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
2.2.3.1.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.3.1.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.2.3.1.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.1.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.3.1.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.2.3.1.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.3.1.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.3.1.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.3.1.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.1.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.1.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
2.2.3.1.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.2.3.1.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.3.2.	Individual	Persona Física		S[1..1]	IndividualType
2.2.3.2.1.	Name	Nombre de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.2.2.	FirstSurname	Primer apellido de la persona física		S[1..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.2.3.	SecondSurname	Segundo apellido de la persona física		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.2.4.	Elegir		Entre elementos 2.2.3.2.4.?	S[1..1]	
2.2.3.2.4.1.	AddressInSpain	Dirección nacional. Dirección en España.		S[1..1]	AddressType
2.2.3.2.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.3.2.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
2.2.3.2.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
2.2.3.2.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.2.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.3.2.4.2.	OverseasAddress	Dirección en el extranjero		S[1..1]	OverseasAddressType
2.2.3.2.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
2.2.3.2.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50

## 2.2. BuyerParty

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
2.2.3.2.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
2.2.3.2.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
2.2.3.2.5.	ContactDetails	Datos de contacto		N[0..1]	ContactDetailsType
2.2.3.2.5.1.	Telephone	Número de teléfono completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.3.2.5.2.	TeleFax	Número de fax completo con prefijos del país		N[0..1]	TextMax15Type Texto posiciones: 0-15
2.2.3.2.5.3.	WebAddress	Dirección de Internet		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.3.2.5.4.	ElectronicMail	Dirección de Correo-e		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
2.2.3.2.5.5.	ContactPersons	Apellidos y Nombre/Razón Social		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
2.2.3.2.5.6.	CnoCnae	Código Asignado por el INE		N[0..1]	CnoCnaeType Texto posiciones: 5 patrón: \d{5}
2.2.3.2.5.7.	INETownCode	Código de población asignado por el INE		N[0..1]	TextMax9Type Texto posiciones: 0-9
2.2.3.2.5.8.	AdditionalContactDetails	Otros datos de contacto		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60

## 3. Invoices

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.	Invoices	Conjunto de facturas que contiene el fichero		S[1..1]	InvoicesType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.	Invoice	Factura		S[1..*]	InvoiceType
3.1.1.	InvoiceHeader	Cabecera de factura. Para cada una de las facturas que pueden componer un Lote, recoge datos que determinan inequívocamente cada factura		S[1..1]	InvoiceHeaderType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.1.	InvoiceNumber	Número de factura. Número asignado por el Emisor		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.1.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie asignada por el Emisor		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.1.3.	InvoiceDocumentType	Tipo documento factura. Puede ser una factura completa, abreviada, autofactura, anticipo, tique,...En este estándar no se va a contemplar el anticipo y el tique.	[FC], [FA], [AF]	S[1..1]	InvoiceDocumentTypeType Texto
3.1.1.4.	InvoiceClass	Clase de Factura. Este dato refleja la clase de factura, a saber: "OO" - Original, "OR" - rectificativa, "OC" - original recapitulativa, "CO" - copia de la original, "CR" - copia de la rectificativa, "CC" - copia recapitulativa. Una factura rectificativa sólo puede rectificar a una factura original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo diferido, o algún otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria. Cuando la "clase" se corresponda con alguno de los valores "OR" ó "CR" (rectificativas), deberán estar cumplimentados los campos del grupo 3.1.1.5.	[OO], [OR], [OC], [CO]...	S[1..1]	InvoiceClassType Texto
3.1.1.5.	Corrective	Rectificativa		N[0..1]	CorrectiveType
3.1.1.5.1.	InvoiceNumber	Número de la factura que se rectifica. Será obligatorio cuando el dato "CorrectionMethod" (Código del criterio de la rectificación) sea "01" o "02".		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.1.5.2.	InvoiceSeriesCode	Número de serie de la factura que se rectifica		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.1.5.3.	ReasonCode	Código del motivo. Código numérico del motivo de rectificación. "01" a "16" errores según reglamento RD 1496/2003; "80" a "85" errores según Artº 80 Ley 37/92 el IVA.	[01], [02], [03], [04]...	S[1..1]	ReasonCodeType Texto
3.1.1.5.4.	ReasonDescription	Descripción motivo.Descripción del motivo de rectificación y que se corresponde con cada código. Ver tabla de códigos y descripciones.	[Número de la factura], [Serie de la factura], [Fecha expedición], [Nombre y apellidos/Razón Social-Emisor]...	S[1..1]	ReasonDescriptionType Texto
3.1.1.5.5.	TaxPeriod	Período natural en el que se produjeron los efectos fiscales de la factura a rectificar; y, por lo tanto, se tributó, y que ahora, es objeto de rectificación. ISO 8601.		S[1..1]	PeriodDates

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.1.5.5.1.	StartDate	Fecha de inicio		S[1..1]	Fecha
3.1.1.5.5.2.	EndDate	Fecha final		S[1..1]	Fecha
3.1.1.5.6.	CorrectionMethod	Código numérico que identifica el criterio empleado en cada caso para una rectificación. "01" - se reflejan todos los detalles a rectificar de la factura original. "02" - sólo se anotan los detalles ya rectificadas.	[01], [02], [03], [04]	S[1..1]	CorrectionMethodType Texto
3.1.1.5.7.	CorrectionMethodDescription	Descripción del criterio asociada al código indicado en el campo anterior. "01" - Rectificación modelo íntegro. "02" - Rectificación modelo por diferencias. "03" - Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo. - "04" - Autorizadas por la Agencia Tributaria".	[Rectificación íntegra], [Rectificación por diferencias], [Rectificación por descuento por volumen de operaciones durante un periodo], [Autorizadas por la Agencia Tributaria]	S[1..1]	CorrectionMethodDescriptionType Texto
3.1.2.	InvoiceIssueData	Datos de la emisión de la factura		S[1..1]	InvoiceIssueDataType
3.1.2.1.	IssueDate	Fecha de expedición. Fecha en la que se genera la factura con efectos fiscales. ISO 8601. Esta fecha no podrá ser posterior a la fecha de la firma electrónica.		S[1..1]	Fecha
3.1.2.2.	PlaceOfIssue	Lugar de expedición. Plaza en la que se expide el documento		N[0..1]	PlaceOfIssueType
3.1.2.2.1.	PostCode	Asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
3.1.2.2.2.	PlaceOfIssueDescription	Texto de la descripción de la plaza		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.2.3.	InvoicingPeriod	Periodo de facturación. Sólo cuando se requiera: Servicio prestado temporalmente o Factura Recapitulativa. Esta información será obligatoria cuando el dato 3.1.1.4 (Clase) contenga alguno de los valores: "OC" ó "CC". ISO 8601.		N[0..1]	PeriodDates
3.1.2.3.1.	StartDate	Fecha de inicio		S[1..1]	Fecha
3.1.2.3.2.	EndDate	Fecha final		S[1..1]	Fecha

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.2.4.	InvoiceCurrencyCode	Moneda de la operación. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se emite la factura. Si la moneda de la operación difiere de la moneda del impuesto (EURO), los campos del contravalor ExchangeRate y ExchangeRateDate, deberán cumplimentarse, en cumplimiento del Artº 10.1 del Reglamento sobre facturación. RD 1496/2003 de 28 de Noviembre. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	S[1..1]	CurrencyCodeType Texto
3.1.2.5.	ExchangeRateDetails	Detalles del tipo de cambio		N[0..1]	ExchangeRateDetailsType
3.1.2.5.1.	ExchangeRate	Tipo de Cambio. Artº 79.once de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido. Siempre con dos decimales. Cambio vendedor fijado por el Banco de España y vigente en el momento del devengo.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.2.5.2.	ExchangeRateDate	Fecha de publicación del tipo de cambio aplicado.ISO 8601.		S[1..1]	Fecha
3.1.2.6.	TaxCurrencyCode	Moneda del Impuesto. Código ISO/ALFA de la moneda en la que se liquida el impuesto. Siempre EURO. ISO 4217.	[ADP], [AED], [AFA], [ALL]...	S[1..1]	CurrencyCodeType Texto
3.1.2.7.	LanguageName	Lengua. Denominación de la lengua en la que se emite el documento		N[0..1]	TextMax10Type Texto posiciones: 0-10
3.1.3.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos		S[1..1]	TaxesType
3.1.3.1.	Tax	Impuesto		S[1..*]	TaxType
3.1.3.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[IVA], [IPSI], [IGIC], [IRPF]...	S[1..1]	TaxTypeCodeType Texto
3.1.3.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.3.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	ImporteType
3.1.3.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.3.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.3.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	ImporteType
3.1.3.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.3.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.4.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos		N[0..1]	TaxesType
3.1.4.1.	Tax	Impuesto		S[1..*]	TaxType
3.1.4.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[IVA], [IPSI], [IGIC], [IRPF]...	S[1..1]	TaxTypeCodeType Texto
3.1.4.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.4.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	ImporteType
3.1.4.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.4.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.4.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	ImporteType
3.1.4.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.4.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.	InvoiceTotals	Totales de factura		S[1..1]	InvoiceTotalsType
3.1.5.1.	TotalGrossAmount	Suma total de importes brutos de los detalles de la factura. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.2.	GeneralDiscounts	Descuentos sobre el Total Impte.Bruto. Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.2 como clases de descuentos diferentes se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		N[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.5.2.1.	Discount	Descuento.		S[1..*]	DiscountType
3.1.5.2.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.5.2.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.2.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.3.	GeneralSurcharges	Cargos sobre el Total Importe Bruto, Habrá tantos bloques de campos 3.1.5.3 como clases de cargos/recargos se apliquen, a nivel de factura. Cuando existan diversas bases imponibles, se aplicarán proporcionalmente, efectuándose el redondeo final al céntimo sobre el tipo impositivo de mayor valor.		N[0..1]	ChargesType
3.1.5.3.1.	Charge	Cargo		S[1..*]	ChargeType
3.1.5.3.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.5.3.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.3.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.4.	TotalGeneralDiscounts	Total general de descuentos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.2. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.5.	TotalGeneralSurcharges	Total general de cargos. Sumatorio diferentes campos 3.1.5.3. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.6.	TotalGrossAmountBeforeTaxes	Total importe bruto antes de impuestos. Resultado: 3.1.5.1 - 3.1.5.4 + 3.1.5.5. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.7.	TotalTaxOutputs	Total impuestos repercutidos. Sumatorio diferentes 3.1.3.1.4. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.8.	TotalTaxesWithheld	Total impuestos retenidos. Sumatorio diferentes 3.1.4.1.4. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.9.	InvoiceTotal	Total factura. Resultado: 3.1.5.6 + 3.1.5.7 - 3.1.5.8. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.10.	Subsidies	Subvenciones por adquisición de determinados bienes. Administraciones Públicas.		N[0..1]	SubsidiesType
3.1.5.10.1.	Subsidy	Subvención		S[1..*]	SubsidyType
3.1.5.10.1.1.	SubsidyDescription	Detalle de la Subvención aplicada		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.5.10.1.2.	SubsidyRate	Porcentaje a aplicar al Total Factura. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.10.1.3.	SubsidyAmount	Importe a aplicar al Total Factura. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.11.	PaymentsonAccount	Anticipos. Pagos anticipados sobre el Total Facturas. Habrá tantos bloques 3.1.5.11 como clases de anticipos se apliquen a nivel factura.		N[0..1]	PaymentsonAccountType
3.1.5.11.1.	PaymentOnAccount	Anticipo		S[1..*]	PaymentOnAccountType
3.1.5.11.1.1.	PaymentOnAccountDate	Fecha/s del/os anticipo/s. ISO 8601.		S[1..1]	Fecha
3.1.5.11.1.2.	PaymentOnAccountAmount	Importe de cada anticipo. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.12.	TotalPaymentsOnAccount	Total de anticipos. Sumatorio de los campos 3.1.5.11.1.2. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.5.13.	TotalOutstandingAmount	Total a pagar. Resultado: 3.1.5.9 - (3.1.5.10.1.3 + 3.1.5.12). Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.14.	AmountsWithheld	Retenciones. Cantidades que retiene el pagador hasta el buen fin de la operación		N[0..1]	AmountsWithheldType
3.1.5.14.1.	WithholdingReason	Descripción finalidad de la Retención		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.5.14.2.	WithholdingRate	Porcentaje retención Total a Pagar. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.5.14.3.	WithholdingAmount	Importe a retener sobre el Total a Pagar. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.5.15.	TotalExecutableAmount	Total a ejecutar. Resultado: 3.1.5.13 - 3.1.5.14.3. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.	Items	Información detallada		S[1..1]	ItemsType
3.1.6.1.	InvoiceLine	Lineas de detalle de la factura		S[1..*]	InvoiceLineType
3.1.6.1.1.	IssuerContractReferenc e	Contrato		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.6.1.2.	IssuerTransactionRefer ence	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Emisor		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.6.1.3.	ReceiverContractRefere nce	Contrato		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.6.1.4.	ReceiverTransactionRef erence	Referencia Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. Receptor		N[0..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.6.1.5.	PurchaseOrderReferenc e	Referencia de la orden de pedido		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.6.	DeliveryNotesReferenc es	Referencias de albaranes		N[0..1]	DeliveryNotesReferencesType
3.1.6.1.6.1.	DeliveryNote	Información del albarán		S[1..*]	DeliveryNoteType
3.1.6.1.6.1.1.	DeliveryNoteNumber	Número de referencia del albarán		S[1..1]	TextMax30Type Texto posiciones: 0-30
3.1.6.1.7.	ItemDescription	Descripción del bien o servicio		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.6.1.8.	Quantity	Número de Unidades servidas/prestadas		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.9.	UnitOfMeasure	Unidad a que está referida la Cantidad. Recomendación 20 ONU.	[Unidades], [Horas], [Kilogramos], [Litros]...	N[0..1]	UnitOfMeasureType Texto
3.1.6.1.10.	UnitPriceWithoutTax	Precio de la unidad de bien o servicio servido/prestado, en la moneda indicada en la Cabecera de la Factura. Siempre sin Impuestos. Siempre con cuatro decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.11.	TotalCost	Resultado: 3.1.6.1.8 x 3.1.6.1.10. Siempre con dos decimales		S[1..1]	Decimal largo

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.12.	DiscountsAndRebates	Descuentos.		N[0..1]	DiscountsAndRebatesType
3.1.6.1.12.1.	Discount	Descuento.		S[1..*]	DiscountType
3.1.6.1.12.1.1.	DiscountReason	Concepto por el que se aplica descuento.		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.6.1.12.1.2.	DiscountRate	Porcentaje a descontar del Total Importe Bruto (TIB). Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.12.1.3.	DiscountAmount	Importe a descontar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.13.	Charges	Cargos		N[0..1]	ChargesType
3.1.6.1.13.1.	Charge	Cargo		S[1..*]	ChargeType
3.1.6.1.13.1.1.	ChargeReason	Concepto por el que se aplica recargo		S[1..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.6.1.13.1.2.	ChargeRate	Porcentaje a cargar sobre el TIB. Los porcentajes se reflejan con 4 decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.13.1.3.	ChargeAmount	Importe a cargar sobre el TIB. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.14.	GrossAmount	Resultado: 3.1.6.1.11 - 3.1.6.1.12.1.3 + 3.1.6.1.13.1.3. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.15.	TaxesWithheld	Impuestos retenidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		N[0..1]	TaxesType
3.1.6.1.15.1.	Tax	Impuesto		S[1..*]	TaxType
3.1.6.1.15.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[IVA], [IPSI], [IGIC], [IRPF]...	S[1..1]	TaxTypeCodeType Texto
3.1.6.1.15.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.15.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	ImporteType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.15.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.15.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.15.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	ImporteType
3.1.6.1.15.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.15.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.16.	TaxesOutputs	Impuestos repercutidos. El elemento "importe total" de este bloque - nivel de detalle - se considerará sólo a efectos informativos		S[1..1]	TaxesType
3.1.6.1.16.1.	Tax	Impuesto		S[1..*]	TaxType
3.1.6.1.16.1.1.	TaxTypeCode	Clase de impuesto. Concepto Fiscal por el que se tributa o retención a cuenta. Cuando haya lugar, debe recogerse en el elemento "observaciones" el motivo por lo que este impuesto está "no sujeto" o "exento".	[IVA], [IPSI], [IGIC], [IRPF]...	S[1..1]	TaxTypeCodeType Texto
3.1.6.1.16.1.2.	TaxRate	Porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.16.1.3.	TaxableBase	Base imponible = Total Importe Bruto - Cargos + Recargos - Descuentos Globales/factura, por cada clase y porcentaje. Base imponible de los impuestos. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	ImporteType
3.1.6.1.16.1.3.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.16.1.3.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.16.1.4.	TaxAmount	Cuota. Importe resultante de aplicar a la Base Imponible el porcentaje correspondiente. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	ImporteType

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.6.1.16.1.4.1.	TotalAmount	Importe en la moneda original de la facturación. Siempre que la divisa de facturación sea distinta de EURO, el elemento EquivalentInEuros deberá cumplimentarse, para satisfacer los requerimientos del Art.10.1 del Reglamento sobre facturación, RD 1496/2003 de 28 de Noviembre.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.6.1.16.1.4.2.	EquivalentInEuros	Importe equivalente en Euros. Siempre con dos decimales.		N[0..1]	Decimal largo
3.1.6.1.17.	LineItemPeriod	Información sobre el periodo de prestación de un servicio. ISO 8601.		N[0..1]	PeriodDates
3.1.6.1.17.1.	StartDate	Fecha de inicio		S[1..1]	Fecha
3.1.6.1.17.2.	EndDate	Fecha final		S[1..1]	Fecha
3.1.6.1.18.	TransactionDate	Fecha concreta de prestación o entrega del bien o servicio. ISO 8601.		N[0..1]	Fecha
3.1.6.1.19.	AdditionalLineItemInformation	Libre para el emisor por cada detalle.		N[0..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.6.1.20.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		N[0..1]	ExtensionsType
3.1.6.1.20.1.	Cualquier etiqueta			N[0..*]	De otros namespaces No verificar etiquetas
3.1.7.	PaymentDetails	Datos de pago		N[0..1]	VencimientosType
3.1.7.1.	Installment	Vencimiento		S[1..*]	InstallmentType
3.1.7.1.1.	InstallmentDueDate	Fechas en las que se deben atender los pagos. ISO 8601		S[1..1]	Fecha
3.1.7.1.2.	InstallmentAmount	Importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.		S[1..1]	Decimal largo
3.1.7.1.3.	PaymentMeans	Cada vencimiento/importe podrá tener un medio de pago concreto	[Contado], [ReciboDomiciliado], [Recibo], [Transferencia]...	S[1..1]	PaymentMeansType Texto
3.1.7.1.4.	AccountToBeCredited	Cuenta de abono. Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "transferencia" este dato será <input type="checkbox"/> obligatorio.		N[0..1]	AccountType

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.4.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		S[1..1]	TextMin5Max34Type Texto posiciones: 5-34
3.1.7.1.4.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
3.1.7.1.4.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
3.1.7.1.4.4.	Elegir		Entre elementos 3.1.7.1.4.4.?	N[0..1]	
3.1.7.1.4.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		N[0..1]	AddressType
3.1.7.1.4.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
3.1.7.1.4.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
3.1.7.1.4.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
3.1.7.1.4.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.7.1.4.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
3.1.7.1.4.4.2.	OverseasBranchAddresses	Dirección de la oficina financiera extranjera		N[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.4.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
3.1.7.1.4.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
3.1.7.1.4.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.7.1.4.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
3.1.7.1.5.	PaymentReconciliationReference	Referencia expresa del pago. Dato que precisa el Emisor para conciliar los pagos con cada factura		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
3.1.7.1.6.	AccountToBeDebited	Único formato admitido. Cuando la forma de pago (3.1.7.1.3) sea "recibo" este dato será obligatorio.		N[0..1]	AccountType

## 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.7.1.6.1.	IBAN	Único formato admitido para identificar la cuenta		S[1..1]	TextMin5Max34Type Texto posiciones: 5-34
3.1.7.1.6.2.	BankCode	Código de la entidad financiera		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
3.1.7.1.6.3.	BranchCode	Código de la oficina de la entidad financiera		N[0..1]	TextMax60Type Texto posiciones: 0-60
3.1.7.1.6.4.	Elegir		Entre elementos 3.1.7.1.6.4.?	N[0..1]	
3.1.7.1.6.4.1.	BranchInSpainAddress	Dirección de la oficina financiera en España		N[0..1]	AddressType
3.1.7.1.6.4.1.1.	Address	Calle, denominación, número, piso,...		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
3.1.7.1.6.4.1.2.	PostCode	Código Postal asignado por Correos		S[1..1]	PostCodeType Texto posiciones: 5
3.1.7.1.6.4.1.3.	Town	Población correspondiente al C.P.		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
3.1.7.1.6.4.1.4.	Province	Provincia a la que corresponde la Población		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.7.1.6.4.1.5.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3. Al ser un domicilio ubicado en España siempre será "ESP".	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
3.1.7.1.6.4.2.	OverseasBranchAddresses	Dirección de la oficina financiera extranjera		N[0..1]	OverseasAddressType
3.1.7.1.6.4.2.1.	Address	Tipo dirección, denominación, número, piso....		S[1..1]	TextMax80Type Texto posiciones: 0-80
3.1.7.1.6.4.2.2.	PostCodeAndTown	Población y Cód. Postal en Extranjero		S[1..1]	TextMax50Type Texto posiciones: 0-50
3.1.7.1.6.4.2.3.	Province	Provincia, Estado, etc.		S[1..1]	TextMax20Type Texto posiciones: 0-20
3.1.7.1.6.4.2.4.	CountryCode	Código País. ISO 3166 ALPHA-3	[AFG], [ALB], [DZA], [ASM]...	S[1..1]	PaisType Texto
3.1.7.1.7.	CollectionAdditionalInformation	Observaciones cobro.Libre para uso del Emisor.		N[0..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.8.	LegalLiterals	Literales legales		N[0..1]	LegalLiteralsType

### 3.1. Invoice

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
3.1.8.1.	LegalReference	Literales legales establecidos: Donaciones, Subvenciones, Carácter irreversible subvenciones, Atención pago moneda prevista, Proveedores residentes, directiva 77/388/CEE de 17 de Mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia de IVA, Operación Triangular, Operación en Cadena, Régimen Especial..., Artº 26 de la Directiva 77/388/CEE, Agencias de Viajes, etc.		N[0..*]	TextMax250Type Texto posiciones: 0-250
3.1.9.	AdditionalData	Datos adicionales		N[0..1]	AdditionalDataType
3.1.9.1.	RelayedInvoice	Número y Serie de acuerdo Emisor/Receptor.		N[0..1]	TextMax40Type Texto posiciones: 0-40
3.1.9.2.	RelatedDocuments	Identificación de documentos Emisor/Receptor.		N[0..1]	AttachedDocumentsType
3.1.9.2.1.	Attachment	[BASE-64] Contiene los documentos relacionados con la factura en el formato deseado (imagen, PDF, XML, etc.)		S[1..*]	AttachmentType
3.1.9.2.1.1.	AttachmentCompressionAlgorithm	Algoritmo usado para comprimir el documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga	[ZIP], [GZIP], [NONE]	N[0..1]	AttachmentCompressionAlgorithmType Texto
3.1.9.2.1.2.	AttachmentFormat	Formato del documento adjunto. Ampliar restricciones según convenga	[xml], [doc], [gif], [rtf]...	S[1..1]	AttachmentFormatType Texto
3.1.9.2.1.3.	AttachmentEncoding	Algoritmo usado para codificar el documento adjunto	[BASE64], [BER], [DER], [NONE]	N[0..1]	AttachmentEncodingType Texto
3.1.9.2.1.4.	AttachmentDescription	Descripción del documento		N[0..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.9.2.1.5.	AttachmentData	Stream de datos del documento adjunto		S[1..1]	Texto
3.1.9.3.	InvoiceAdditionalInformation	Lo que considere oportuno el Emisor. En este elemento se recogerá el motivo por lo que el impuesto correspondiente está "no sujeto" o "exento", cuando se produzca esta situación.		N[0..1]	TextMax2500Type Texto posiciones: 0-2500
3.1.9.4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		N[0..1]	ExtensionsType
3.1.9.4.1.	Cualquier etiqueta			N[0..*]	De otros namespaces No verificar etiquetas

## 4. Extensions

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.	Extensions	Extensiones. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura.		N[0..1]	ExtensionsType

### 4.1. Cualquier etiqueta

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
4.1.	Cualquier etiqueta			N[0..*]	De otros namespaces No verificar etiquetas

## 5. ds:Signature

Esquema	Nombre	Descripción	Valores	Obl.	Tipo
5.	ds:Signature	Conjunto de datos asociados a la factura que garantizarán la autoría y la integridad del mensaje. Se define como opcional para facilitar la verificación y el tránsito del fichero. No obstante, debe cumplimentarse este bloque de firma electrónica para que se considere una factura electrónica válida legalmente frente a terceros.		N[0..1]	